Joannès Seyve 26482

VassV8R08s146-150



FINA Collection Vassal-Montpellier

6053Mtp3

26482 JS RM 894.96

2.26 S7 26.482 JS







Désignation: 26.482 J.S.

Clos 2 Planche 26 côté S No \$7

Vigueur: 3

Date de mâturité: (a 17.59

Chargé:

S. 17

2/3

<u> Luntuuluutuuluutuul</u>

Désignation 26.482 } S

Clos 2 Planche 26 côté S No 7

Vigueur: 3

Date de mâturité 16-8-60

Charge:

s. 13

27

Désignation: 26.482 JS

Clos 2 Planche 26 côté S No 7

Vigueur: 2

Date de mâturité: 2-9-61

Charge: Po

S. 18

20

31

.42

faille5

Clos & Planche Rang Souche †

Vigueur: 4 Vl. 6.861

Date de maturité: 16.8.62

Pourriture: 0 + 2

GRAPPE: G-M-P-L-M-C

BALE: TG-G-M-P.

Bl.-Gr-Rs-Rg-M

Cherge

Saveur: S-m-ar-fox-herb

1 M Disc-sph-Cll-Ov

Obov-cyl-fus.

3 4 avec pépins-apyrène

8 4 † jus: inc.-coloré

5 5 0

Année: 1960 Nº . 42 Pl 2657 . Planche . 26482 IS. côté . . .

!	!Nombre !! total !	DATES									
!	!!!!!	11.3	14/3	!!!	!!!!	!!!!					
! 1	9	0	3 *	!!!!		!					
! 2	4	1	3 ×	!!!!		!!!!					
! 8	!!!										
! 4	!!!!!		!!!!	!!!	!!!!	!!!!					
! 5	!!!!		! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	! _ !	14.3 GOX	!!!!					

		Année Empla	e : 19	! 61 t : sl	2-26	20 S7	! - 482	'	<u>:</u> S,	!	:		=1
!!		!Nombre!total	13.3				D A	r e s	And the state of t			======	- ! !
Contie	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 !	6	3	<u>k</u>		Dle	13-3-	614					

26 482 Johannes Seyve

Luntonlanto al matembra de la finale

Année 1962 No Planche el 2 P 265 7 cots

!!!!	Nombre !					D	T	E	S			2025		
i i	total !	-11			!		!		1		1	!		
! 1	!	314.		1	1		1		!		1	!		
1 1	8	1		!	1		1		!		!	1		
i i	1.	3 *	• •		· i			•	· ·			i		
1 2 !	.7. !	!		! .	. !		! .		1 .		! .	. !	•	
! !!	4	0		1 .	. 1		!				1 .	. !		
1 1) !	1 . 1		1	1		!		!		1	!		
! 4 !		• •		! .	• !		! .	•	! •	•	! .			•
i -5 i	!	!		i .	. 1		· .		1.		1 .	. !		
!!!	!			!	1		!		!		1			
<u></u>				D	0.	5.46	2 x	====	+2	****	±===	====		===:

Année: 1963
Emplacement . 2.26.57 Désignation . . . 26.482 J.S.

	! Monbre ! total	=====================================										
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		1.4	5-4		! ! !	!		!				
172 1	! 15	! 3	! 8,	!	!	!	!	!				
!TL2	11	0	٤		i	!	!	!				
1713	13	! 3	7.		!	!	į	!				
TL4	. 16	13	. 8 .		į	į		!				
aille 5			!		!	!		!!!				

1) le 5 - 4.63k

C

26.482 IS

Désignation :

1

<u>Luntanlanta</u>nlantanl

VASSAL Cl 2 Planche 26 côté 5 Nº 7 Souche 23 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Hnyel 60

Nº ordre

44

Unidendarite de la companya della companya de la companya della co

Désignation :

26.482] 5

VASSAL Cl 2 Planche 26 côté 5 Nº 7 souche 3 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux a duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limite glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLARAISAN.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9,
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Fingel Go

A ordre

Désignation :

4

Luntanlantailmetailmet

26.482 3.5

VASSAI 862 Planche 26 côté N°57 Souche 1 @ 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - moeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3

52 - vrille rouge foncé 40

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hugel Go

N.º ordre

Désignation

44

26.482 J.S.

VASSAL Cl 2 Planche 26 côté nº 5 7 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35: limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes | plan 1 en gouttière 2 involuté 3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point péticlaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3)entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle péticle/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Nº d'ordre

Désignation 26.482 7-S.

VASSAL Oplanche 26 côté S Nº 7 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne(2) Petite 3.
- 24 Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- 24 A pádoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé I mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5,

BAIE

- 26 Très grosse I Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc I gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière I irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde O sphéroïde I ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7. arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (I) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore (I) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre I fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 3I A pédicelle long I moyen 2 court 3.
- 3I A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 3I A bourrelet de couleur verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident I peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) I difficile 2

```
26 482 J.S.
Dénomination ......
Planche ..... côté ...... Rang 2.26.5.7. souche 1-2-3-4-5.
                          Sarment de Vigne.
            : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                       autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
   88
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron
                foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
               violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2)
                   : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                     rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Janssmand 11/62

```
Nº d'ordre : . . . . . . . . Désignation : 26 482 55
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3
10 - L<sub>2</sub>/L · · · · · · · · · · · ① - ②
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - (1)-(2)-(3)
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 -(2)- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                : 1 - 2 - 3.
          Direction
             : 4-5.
          Forme
          Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Lundandanda

Bourd 61